

全民健康保險特定疾病之住院基本要件

中央健康保險局八十四年二月廿八日
健保醫字第八四〇〇一五三八號公告

序號	ICD-9-CM	主要診斷疾病名稱	基本住院要件(符合其中之一)
01	466 詳附表	急性支氣管炎 Acute Bronchitis	一、成人： 發燒超過三天以上 白血球 > 10000 (Seg > 80% or Ban > 5%) 二、小兒： ① 新生兒及早產兒間歇性發燒活動力欠佳，且白血球數約 20,000 以上或 6,000 以下 ② 嬰幼兒間歇性發燒 3 天以上且活動力欠佳 ③ 反覆發燒、發冷合併呼吸急促或四肢發紫等，而查不出原因或有敗血症可能性者 ④ 發燒及中性白血球數降到 1,000/mm ³ ，或血小板 70,000/mm ³ 以下，或有其他免疫障礙 ⑤ 併發痙攣或意識不正常，但未能證實有中樞神經系統感染者 ⑥ 營養不良，癌症或其他嚴重慢性病患者
	485 詳附表	支氣管性肺炎 Bronchopneumonia, Organism Unspecified	
	465 詳附表	急性上呼吸道感染 Acute Upper Respiratory Infection	
	493 詳附表	氣喘 Asthma	一、急性發作： ① 嘴唇及指趾發紫 ② 精神或意識障礙 ③ 肺功能降低至原最佳數值之 70% 以下 ④ 動脈血氧在 70 Torr 以下，二氧化碳在 40 Torr 以上 ⑤ 呼吸困難，對氣管擴張劑或藥物治療之反應不佳者或有氣喘重積狀態 ⑥ 併發高燒查不出原因者 ⑦ 併發肺炎 二、慢性發作 ① 藥物治療仍無法讓病人進行日常生活 ② 日夜肺功能之相差在 30% 以上 ③ 有嚴重之先天性心臟病、風濕性心臟病、或慢性肺病者 ④ 營養不良或其他嚴重慢性病患者
	491 詳附表	慢性支氣管炎 Chronic Bronchitis	① 有呼吸困難、或意識不清現象 ② 有缺氧 (PaO ₂ < 60)、或呼吸次數 > 30 次/min ③ 併發細菌感染者

序號	ICD-9-CM	主要診斷疾病名稱	基本住院要件(符合其中之一)
02	592 詳附表	腎結石 Renal Stone 輸尿管結石 Ureter Stone (include stone street after ESWL)	①合併阻塞性腎病變(腎水腫或腎臟功能減退或電解質異常) ②合併有感染 ③合併有頑固性疼痛 ④腎結石如無水腫 a.結石大小直徑大於等於 0.5cm b.結石小於 0.5cm, 但位置、型態於三個月內不可能排出 ⑤輸尿管結石如無水腫: 無論結石大小, 在四週內於遠端輸尿管無結石移動跡象
03	531 532 533 535 詳附表	胃潰瘍 Gastric Ulcer 十二指腸潰瘍 Duodenal Ulcer 消化性潰瘍 Peptic Ulcer 胃炎及十二指腸炎 Gastritis and Duodenitis	①發生出血或穿孔 ②發生腸阻塞現象 ③診斷有惡性傾向者: * 經內科適當治療八至十二週後, 未能癒合之消化性潰瘍 * 經放射線學或內視鏡檢查後發現消化性潰瘍有下列病徵者: a.潰瘍週圍之粘膜襞形成結節狀、杵狀、融合、突然中斷。 b.潰瘍邊緣隆起、增厚、不規則或形成腫瘤。 c.經組織細胞學診斷為胃粘膜異常發生或疑有惡性細胞者。 ④潰瘍頑固疼痛無法進食者 ⑤潰瘍急性發作時持續嘔吐無法進食者
04	571 詳附表	肝硬化 Liver Cirrhosis 肝炎 Hepatitis	①急性肝炎發作SGPT>300 以上, 或 Bilirubin >3 以上 ②發生肝昏迷、或肝腎衰竭、或低血糖、或腹水現象 ③有出血或其他併發症者 ④須作特殊治療或檢查者
05	386 詳附表	暈眩症 Vertiginous syndromes and other Disease of Vestibular system	①眩暈發作致行動不便或併持續性嘔吐而無法進食或併急性聽力喪失 ②明顯自發眼振或兩側性注射眼振 ③神經耳科學檢查出現耳神經病變者 ④需實施外科手術治療者
06	583 詳附表	腎炎及腎病變 Nephritis and Nephropathy	①有血尿、或蛋白尿, 須作特殊檢查者 ②有水腫對治療反應不佳、或有電解質異常、或酸鹼度不平衡須接受治療者 ③其他腎功能不全傾向者或迅速惡化者
07	595 597 599.0 詳附表	尿路感染 U.T.I : 膀胱炎 Cystitis 尿道炎 Urethritis 尿道感染	①有發燒及頻尿經藥物治療三日以上仍未改善者 ②有菌血症傾向 ③經常復發或有其他併發症或疑有先天性異常須住院檢查者
08	401 詳附表	自發性高血壓	①高血壓危機(Hypertensive crisis)

序號	ICD-9-CM	主要診斷疾病名稱	基本住院要件(符合其中之一)
	402 詳附表	Essential Hypertension 高血壓性心臟病 Hypertensive Heart Disease	②併有心臟衰竭、或腎功能不全者 ③懷疑 2° 高血壓
09	850 854 873 詳附表	腦震盪 Concussion 臚內損傷 Intracranial Injury 無合併症之頭蓋傷 Other Open Wound of Head	頭部外傷住院要件： ①Glasgow Coma Scale低於十三分(含)以下者 ②理學檢查 X 光檢查發現顱骨骨折者 ③電腦斷層等檢查發現顱內病變者 ④65 歲以上或 6 歲以下，並有嚴重頭痛與嘔吐者 ⑤外傷後曾經有過記憶喪失或意識障礙者 ⑥外傷後曾經有過神經系統障礙如失語症、運動或知覺障礙者 ⑦外傷後曾發生癲癇症狀者 ⑧有頭部硬直或腦膜刺激症狀者
10	922 詳附表	軀幹挫傷 Contusion of Trunk	①淤傷面積大於 10×5 公分者 ②產生 Rhabdomyolysis 者 懷疑合併腹膜炎、腹內出血者
	891 詳附表	膝、腿(大腿除外)及踝之外傷 Open Wound of knee, Leg (except Thigh) and Ankle	①傷口長度大於 10 公分或深度大於 2 公分 ②產生 Avulsion Flap、或 Tendon Rupture、或 Hemoarthrosis 者 ③合併有神經或血管損傷或骨折者 ④為動物咬傷引起全身性不良反應者 ⑤大於 65 歲，傷口大於 5 公分者 ⑥病人凝血因素異常者 ⑦受傷過程曾因失血過多產生休克或昏厥者 ⑧病患合併有心、肺、肝、腎功能不全者

附表

序號	ICD-9-CM 代碼	ICD-10-CM 代碼	備註
01	466	J20-J21	
01	485	J180	
01	465	J06	
01	493	J45	
01	491	J41-J42	
01	491	J44	

序號	ICD-9-CM 代碼	ICD-10-CM 代碼	備註
02	592	N20	
02	592	N22	
03	531	K25	
03	532	K26	
03	533	K27	
03	535	K29	
04	571	K70	
04	571	K73-K74	
04	571	K754	
04	571	K7581	
04	571	K760	
04	571	K7689	
04	571	K769	
05	386	H81-H83	
06	583	N05-N07	
06	583	N14-N16	
07	595	N30	
07	597	N34	
07	599.0	N390	
08	401	I10	
08	402	I11	
09	850	S060	第 7 位碼為" A"
09	854	S061-S063	第 7 位碼為" A"
09	854	S068-S069	第 7 位碼為" A"
09	873	S010	第 7 位碼為" A"
09	873	S012	第 7 位碼為" A"
09	873	S014-S019	第 7 位碼為" A"
09	873	S025	第 7 位碼為" A" 、" B"
09	873	S032	第 7 位碼為" A"
09	873	S080	第 7 位碼為" A"
09	873	S088	第 7 位碼為" A"

序號	ICD-9-CM 代碼	ICD-10-CM 代碼	備註
09	873	S0912	第 7 位碼為" A"
09	873	S098-S0990	第 7 位碼為" A"
09	873	S0993	第 7 位碼為" A"
10	922	S200	第 7 位碼為" A"
10	922	S202	第 7 位碼為" A"
10	922	S300-S303	第 7 位碼為" A"
10	891	S810-S818	第 7 位碼為" A"
10	891	S860-S869	第 7 位碼為" A"
10	891	S8602	第 7 位碼為" A"
10	891	S8612	第 7 位碼為" A"
10	891	S8622	第 7 位碼為" A"
10	891	S8632	第 7 位碼為" A"
10	891	S8682	第 7 位碼為" A"
10	891	S8692	第 7 位碼為" A"
10	891	S910	第 7 位碼為" A"
10	891	S9602	第 7 位碼為" A"
10	891	S9612	第 7 位碼為" A"
10	891	S9622	第 7 位碼為" A"
10	891	S9682	第 7 位碼為" A"
10	891	S9692	第 7 位碼為" A"